

Look Both Ways Collection | LVT

Walk About
Walk of Life
Walk on By
Walk the Aisle

Interface®





EN

Monolithic textures denoting gravity and substance live with light-hearted colour and confetti. Unexpected combinations of materials inspire creative outcomes. Celebrate the mix!

Look Both Ways is a collection of carpet tile and LVT patterns combining Zen-like purity with playfulness. Marrying purpose and function with your intention, these styles create landscapes that perform and delight in infinite ways.

Walk of Life, the bedrock of the LVT collection, is gritty, not polished. Sharing the same urban grey palette, Walk the Aisle sparkles with a luminescent fleck that energizes the surface. Walk About appears carved in ways that conjure pattern-love from the 1920s, 1980s, and today. And finally Walk on By is a vision of pure joy in brights & neutrals. Step, walk or run, but definitely look both ways for design inspiration.

DE

Monolithische Texturen, die Schwere und Substanz vermitteln, lassen sich mit frischen Farben und Konfettimustern vereinen. Unerwartete Materialkombinationen inspirieren zu kreativen Ergebnissen. Nutzen Sie die unzähligen Möglichkeiten!

Look Both Ways ist eine Kollektion von Teppichfliesen und LVT, die Reinheit mit Verspieltheit kombiniert und in einzigartiger Harmonie Funktion mit Design in der Innenraumgestaltung verbindet.

Walk of Life, die Grundlage der LVT-Kollektion, wirkt grobkörnig und rau. Mit der gleichen Farbpalette von städtischem Grau beeindruckt Walk the Aisle mit leuchtenden Sprenkeln, die die Oberfläche beleben. Walk About hat einen fugenartigen Look, der an die Muster der 1920er-, 1980er-Jahre und der heutigen Zeit erinnert. Und schließlich ist Walk on By eine Vision von reiner Freude in hellen und neutralen Farben. Lassen Sie sich von beiden Seiten der Look Both Ways Kollektion inspirieren.



FR

Les textures monolithiques dénotant gravité et sérieux s'associent à des couleurs légères et des confettis. Des combinaisons inattendues de matériaux qui inspirent des résultats créatifs. Célébrez le mélange !

Look Both Ways est une collection de motifs de dalles de moquettes et de LVT qui associe sérénité et fantaisie. Alliant finalité et fonctionnalité, ces styles créent des paysages qui interprètent et ravissent de multiples manières.

Walk of Life, la base de la collection LVT, est une dalle au motif granuleux et brut. Partageant la même palette urbaine grise, Walk the Aisle scintille de paillettes luminescentes qui dynamisent le sol. Walk About semble sculpté selon un modèle qui évoque les motifs des années 1920, 1980 et d'aujourd'hui. Et enfin, Walk on By propose un motif évoquant la joie, le bonheur dans des tons soit lumineux, soit neutres. Que vous marchiez ou courriez, n'oubliez pas que Look Both Ways est là pour vous inspirer.

NL

Monolithische structuren voor zwaartekracht en inhoud in combinatie met luchtige kleuren en confetti. Onverwachte combinaties van materialen inspireren tot creatieve uitkomsten. Vier de mix!

Look Both Ways is een collectie met tapijttegels en LVT patronen die zen-achtige zuiverheid combineren met speelsheid. Door doel en functie met uw intenties te verenigen, levert dit landschappen op die oneindig presteren en betoveren.

'Walk of Life', de basis van de LVT-collectie, is ruig en ongepolijst. 'Walk the Aisle' deelt hetzelfde palet met stadse grijs tinten en fonkelt met een lichtgevende vlek die het oppervlak energie geeft. 'Walk About' lijkt te zijn ingesneden op een manier die de patroonliefde uit de jaren twintig, tachtig en nu vertoont. 'Walk on By' is ten slotte een visie op pure vreugde in heldere en neutrale kleuren. Loop, wandel of ren, maar 'Look Both Ways' voor designinspiratie.

ES

Texturas monolíticas que denotan solemnidad y solidez conviven con confeti y colores alegres. Las combinaciones inesperadas de materiales inspiran resultados creativos. ¡Celebra las combinaciones!

Look Both Ways es una colección de estampados de moquetas modulares y LVT que combina la pureza del estilo zen con la jovialidad. Conjugando el objetivo y la funcionalidad con su intencionalidad, estos estilos crean paisajes que resultan prácticos y deleitan de maneras infinitas.

Walk of Life, la base de la colección de LVT, tiene un aspecto arenoso, no pulido. Compartiendo la misma paleta de grises urbanos, Walk the Aisle brilla con una mota luminiscente que dota de energía a la superficie. Walk About aparece tallada en formas que evocan el gusto por los estampados de los años 20, 80 y de la actualidad. Y, por último, Walk on By es una visión de pura alegría en colores brillantes y neutros. Con Look Both Ways encontrarás sin lugar a dudas inspiración para el diseño en todos los sentidos.






LVT PRODUCT WALK ON BY COLOUR POLYCHROME INSTALLED MONOLITHIC
CARPET PRODUCT STEP IT UP COLOUR JADE INSTALLED BRICK



PRODUCT WALK OF LIFE COLOUR CHARCOAL
PRODUCT WALK ON BY COLOUR MONOCHROME INSTALLED NON DIRECTIONAL



LVT PRODUCT WALK ABOUT COLOUR PUMICE INSTALLED MONOLITHIC
CARPET PRODUCT STEP THIS WAY COLOUR ALBA INSTALLED BRICK



PRODUCT WALK THE AISLE COLOUR CARBON INSTALLED MONOLITHIC



LVT PRODUCT WALK ON BY COLOUR MONOCHROME
CARPET PRODUCT STEP IN TIME COLOUR JET INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT WALK THE AISLE COLOUR CARBON
PRODUCT WALK ON BY COLOUR POLYCHROME INSTALLED DESIGN BY TILE




LVT PRODUCT WALK OF LIFE COLOUR PUMICE INSTALLED MONOLITHIC
CARPET PRODUCT STEP ASIDE COLOUR ALBA INSTALLED ASHLAR



LVT PRODUCT WALK THE AISLE COLOUR COOL ASH INSTALLED MONOLITHIC
CARPET PRODUCT STEP ASIDE COLOUR EBONY
CARPET PRODUCT STEP THIS WAY COLOUR EBONY INSTALLED ASHLAR




LVT PRODUCT WALK THE AISLE COLOUR CARBON INSTALLED MONOLITHIC
CARPET PRODUCT STEP THIS WAY COLOUR INDIGO INSTALLED BRICK
CARPET PRODUCT STEP ASIDE COLOUR COAL INSTALLED ASHLAR



LVT PRODUCT WALK ON BY COLOUR MONOCHROME INSTALLED MONOLITHIC
CARPET PRODUCT STEP IT UP COLOUR SLATE INSTALLED BRICK

Walk of Life



A01201 WARM ASH



A01202 PUMICE



A01203 COOL ASH




A01204 CARBON



A01205 CHARCOAL


Walk the Aisle



A01301 WARM ASH



A01302 PUMICE




A01303 COOL ASH



A01304 CARBON


Walk About



A01401 WARM ASH



A01402 PUMICE




A01403 COOL ASH



A01404 CARBON

Walk on By



A01501 POLYCHROME



A01502 MONOCHROME

Sustainability & Performance

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.8_{kg CO₂}

Total Recycled Content

39_%

Total Virgin Content (non recycled)

61_%

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

up to 19_{dB}

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution and Certifications



* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

For more information and to see contributions for each visit [interface.com](https://www.interface.com)

- DE

Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR

Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL

Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES

Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.

Technical Specifications

Product Definition	
Konstruktion	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Description	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Type	Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation
Descripción	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Finish	
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Finition	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Slijtlaag	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Acabado	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
	Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Wear Layer Thickness / Nutzschichtdicke / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag / Espesor de la capa de uso	
0.55 mm (EN ISO 24340)	
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	
6320 g/m² (EN ISO 23997)	
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	
4.5 mm (EN ISO 24346)	
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	
Sound Choice+™ Acoustic Backing	
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	
EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial	
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	
Euroclass Bfl s1 (EN 1350-1)	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	
≤ 0.25 % (ISO 23999)	
Curling / Wellung / Incurvation / Opkrullen / Abarquillamiento /	
≤ 2 mm (ISO 23999)	
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid / Huella residual /	
≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)	
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos/	
Very Good (EN ISO 26987)	
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Aislamiento acústico al impacto	
up to 19 dB (EN ISO 10140-3)	
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Glissance humide / Slipweerstand / Resistencia al deslizamiento	
R10 (DIN 51130)	
Pendulum Dry 4S	
36+ Low slip potential (BS 7976-2)	
Style A012 (Walk of Life) A013 (Walk the Aisle) A014 (Walk About) A015 (Walk on By)	
50 x50 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)	

24

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP MOC2024-0087

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

24

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP MOC2024-0087

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

ASHLAR

BRICK

MONOLITHIC

QUARTER TURN

Compliant with:
• AgBB
• LEED EQ 4.3 credit

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Walk of Life	A01201	Warm Ash	53.6	21.6
	A01202	Pumice	53.3	21.3
	A01203	Cool Ash	50.1	18.5
	A01204	Carbon	41.7	12.3
	A01205	Charcoal	35.6	8.8
Walk the Aisle	A01301	Warm Ash	54.3	22.3
	A01302	Pumice	53.7	21.7
	A01303	Cool Ash	50.6	18.9
	A01304	Carbon	43.6	13.6
Walk About	A01401	Warm Ash	52.5	20.6
	A01402	Pumice	49.6	18.1
	A01403	Cool Ash	48.0	16.8
	A01404	Carbon	37.9	10.0
Walk on By	A01501	Polychrome	72.0	43.6
	A01502	Monochrome	70.3	41.2

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Colours réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Colouris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Coloures del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Colour de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270